



佳通舒适系列 **Giti Comfort**

轿车类 – 驾乘舒适，自在领行

满足家用轿车舒适、静音和耐磨需求，针对城市驾驶路况特点，提供良好的操控性能。静音环保，全家共享舒适驾乘。

SUV类 – 豪情驾驭，舒适领行

针对城市小型、紧凑型 SUV，兼顾优越操控性和舒适宁静的驾驶乐趣。干湿地上的紧急制动浑然不觉，湿地操控性能优越，安全可靠。

佳通舒适系列



228^{V1}
静，无止境
—
轮辋直径: 16'–18'



T20
耐用长寿命 耐磨长里程
—
轮辋直径: 13'–16'



229
动中有静
让驾乘更舒适
—
轮辋直径: 16'–18'



228
舒适更“静”一步
—
轮辋直径: 15'–17'



221
睿智生活 驾驭随心
—
轮辋直径: 14'–17'



220
都市精灵 彰显本色
—
轮辋直径: 13'–14'



900
安全耐久 营运好帮手
—
轮辋直径: 13'–16'



SUV520
驭动无限 自在520
—
轮辋直径: 15'–18'



佳通 舒适 228V1

Giti Comfort 228V1

静，无止境



低噪音花纹设计 驾乘更舒适
胎噪更低，乘坐更安静



更宽接地面设计 刹车距离更短
更短的刹车距离



真材实料 产品更强更耐用
耐磨性好，满足对长里程的要求



查看分享产品详情

适配规格表

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数 & 速度级别	最大额定气 压(kPa)	适配车型
R18	245/45 R18	100V	340	奥迪A6L 2014款、君越 2013款 等
	235/45 R18	94V	300	帕萨特 2013款、锐志 2013款 等
	225/45 R18	95V	340	索纳塔八 2013款、起亚K5 2012款 等
R17	235/45 ZR17	93W	350	一汽-大众CC 2013款、沃尔沃S60 2014款 等
	225/45 R17	90V	300	奔驰C级 2013款、雷克萨斯IS 2013款 等
	215/45 R17	91V	340	朗动 2012款 等
	235/50 R17	96V	300	蒙迪欧 2013款、皇冠 2012款 等
	225/50 R17	94V	300	沃尔沃S80L 2014款、雅阁 2014款 等
	215/50 R17	91V	300	沃尔沃S60 2014款、荣威750 2011款 等
	205/50 ZR17	93W	340	思域 2014款、沃尔沃V40 2014款 等
	225/55 R17	97V	300	奥迪A6L 2012款、迈锐宝 2013款 等
	215/55 R17	94V	300	帕萨特 2013款、凯美瑞 2012款 等
R16	205/45 R16	87H	340	Cross POLO 2009款
	215/45 R16	90V	340	奥迪A1 2014款、POLO 2012款
	225/55 ZR16	95W	350	奥迪A6L 2011款、奥迪A4L 2013款 等
	215/55 R16	93V	300	迈腾 2013款、沃尔沃S60 2013款 等
	205/55 R16	90V	300	速腾 2014款、明锐 2015款 等
	205/65 R16	95V	300	天籁 2012款、起亚K5 2012款 等
	225/60 R16	98V	300	雪铁龙C5 2013款、迈锐宝 2013款 等
	215/60 R16	95V	300	帕萨特 2013款、雅阁 2014款 等
	205/60 R16	92V	300	福克斯 2012款、睿翼 2012款 等
	195/60 R16	89H	300	日产骐达 2011款、长城C20R 等


性能优势

低噪音花纹设计，
驾乘更舒适



创新 3D 横沟设计，紊乱轮胎行驶产生的气流，引导气流分散通过，降低滑行噪音

技术亮点



采用 5 段变节距设计，辅以 PDT 噪音优化分析，有效降低行驶噪音



花纹块刚性优化设计，增强胎面中部刚性，降低复杂路况引起的震动，提升驾乘舒适性

更宽接地面设计，
刹车距离更短




采用 5PEC 轮廓设计技术，接地面更宽，抓地力增强，从而缩短刹车距离



硅胎面胶配方提升湿地抓地力，缩短刹车距离

真材实料，
产品更强更耐用



2 层高强度胎体帘布结构，有效胎体强度，因此轮胎更耐冲击不易损坏



3D 花纹块设计，花纹块刚性增大，避免异常磨损，因此更耐磨



面中特别添加弹性更好的橡胶分子，与地面的摩擦系数低，因此磨损性能更好





百万配套经典 全新性能升级

佳通 舒适T20

Giti Comfort T20

耐用长寿命 耐磨长里程



强度升级 更耐用
增强胎体结构，提升耐用性



磨损升级 更长里程
耐磨性好，满足对长里程的要求



噪音降低更舒适
胎噪更低，乘坐更安静



查看分享产品详情

适配规格表

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数 & 速度级别	最大额定气 压(kPa)	适配车型
R16	195/50R16	84V	300	嘉年华 2013款、瑞纳 2014款
	185/55R16	83H	300	锋范 2012款
	195/55R16	91H	340	宝骏730 2014款、骊威 2013款 等
R15	185/55R15	82H	300	长安CX20 2011款、嘉年华 2013款
	195/55R15	85H	300	普力马 2012款、凯越 2013款
	175/60R15	81T	300	奔奔 2014款、玛驰 2015款
	185/60R15	84H	300	锋范 2014款、POLO 2014款
	195/60R15	88H	300	宝骏630 2014款、比亚迪L3 2012款
	175/65R15	84H	300	锋范 2012款、飞度 2011款
	185/65R15	88H	300	和悦A30 2013款、骊威 2013款
	195/65R15	91V	300	奔腾B50 2012款、逸动EADO 2012款
	205/65R15	94V	300	帝豪EC7 2013款、科鲁兹 2015款
R14	165/60R14	75H	300	熊猫 2013款、长安奔奔 2010款
	175/60R14	79H	300	瑞麒M5 2010款、QQ6 2010款
	185/60R14	82H	300	捷达 2012款、旗云2 2010款
	195/60R14	86H	300	桑塔纳志俊
	155/65R14	75T	300	长安奥拓 2009款
	175/65R14	82H	300	全球鹰GX2 2012款、马自达2 2012款
	185/65R14	86H	300	凯越 2013款、POLO 2014款
	165/70R14	81H	300	玛驰 2015款
	175/70R14	84H	300	新桑塔纳 2013款、起亚K2 2012款
	185/70R14	92H	340	欧诺 2012款、阳光 2014款

性能优势

强度升级，
更耐用



冠部采用加强型结构设计，提升胎冠强度，减少因复杂路况的应力冲击造成胎冠变形，且部分容易撞击鼓包规格采用胎侧补强设计



互支撑型花纹块设计，配以高定伸橡胶体，高速运动中的独立花纹块间的互相咬合，提升花纹刚性，花纹不易掉块

磨损升级，
更长里程



较宽温度适用的胎面胶配方，扩大了产品适用区域；胎面使用高结构、纳米级补强炭黑，提升了产品的耐磨性




采用更优化轮廓设计和有限元分析，轮胎接地面较上一代产品更大，同时受力更均匀，避免偏磨、异磨发生

噪音降低更舒适



应用 5 节距花纹块设计，72 节距排布，相互抵消每组花纹块撞击噪音



两层钢丝带束层，辅以高束缚力冠带层，确保胎冠刚性，减小变形，保证行驶的稳定性 and 舒适性





佳通 舒适229

Giti Comfort 229

动中有静 让驾乘更舒适



灵敏操控
提升驾乘乐趣



更多舒适
提升乘坐的舒适性



更长里程
耐磨性好，满足对长里程的要求



查看分享产品详情

适配规格表

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数 & 速度级别	最大额定气 压(kPa)	适配车型
R18	255/40 ZR18	99Y	340	奔驰E级 2014款 等
	245/40 ZR18	93W	350	奥迪A4L 2013款、沃尔沃S80L 2014款 等
	245/45 ZR18	100W	340	奥迪A6L 2014款、君越 2013款 等
	235/45 ZR18	94W	350	帕萨特 2013款、锐志 2013款 等
	225/45 ZR18	95W	340	索纳塔八 2013款、起亚K5 2012款 等
R17	255/45 ZR17	98W	350	奔驰E级 2013款 等
	245/45 ZR17	99W	340	沃尔沃S80L 2012款、奥迪A6L 2010款 等
	235/45 ZR17	94W	350	一汽-大众CC 2013款、沃尔沃S60 2014款 等
	225/45 ZR17	91W	350	奔驰C级 2013款、雷克萨斯IS 2013款 等
	235/50 ZR17	96W	350	蒙迪欧 2013款、皇冠 2012款 等
	225/50 ZR17	98W	340	沃尔沃S80L 2014款、雅阁 2014款 等
	215/50 R17	91V	300	沃尔沃S60 2014款、荣威750 2011款 等
	225/55 ZR17	97W	350	奥迪A6L 2012款、迈锐宝 2013款 等
R16	215/55 R17	94V	300	帕萨特 2013款、凯美瑞 2012款 等
	225/55 ZR16	95W	350	奥迪A6L 2011款、奥迪A4L 2013款 等
	215/55 ZR16	93W	350	迈腾 2013款、沃尔沃S60 2013款 等

性能优势

灵敏操控




提高抓地性的苯乙烯改性分子链的新配方，抓地力更优秀


技术亮点




非对称设计，转弯响应更及时



特殊轮廓理论，更好接地性能




更多舒适




多节距混沌排列设计，行驶噪音更小



全新舒适技术设计，使行驶更平顺



更长里程



新结构、新材料应用，提升磨损性能





佳通 舒适228

Giti Comfort 228

舒适更“静”一步



静音舒适
胎噪更低，乘坐更安静



湿地更安全
确保驾乘人员的安全



查看分享产品详情

适配规格表

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数 & 速度级别	最大额定气 压(kPa)	适配车型
R17 R16	215/55 R17	94V	300	帕萨特 2013款、凯美瑞 2012款 等
	205/50 R16	87V	300	海马3 2010款 等
	225/55 R16	95V	300	奥迪A6L 2011款、奥迪A4L 2013款 等
	215/55 R16	93V	300	迈腾 2013款、沃尔沃S60 2013款 等
	205/55 R16	91V	300	速腾 2014款、卡罗拉 2014款 等
	195/55 R16	91H	340	MG3 2011款、DS3 2013款 等
	225/60 R16	98V	300	雪铁龙C5 2013款、迈锐宝 2013款 等
	215/60 R16	95V	300	帕萨特 2013款、雅阁 2014款 等
	205/60 R16	92V	300	福克斯 2012款、睿翼 2012款 等
R15	195/60 R16	89H	300	日产骐达 2011款、长城C20R 等
	195/50 R15	82V	300	捷达 2012款、欧朗 2012款 等
	195/55 R15	85V	300	奇瑞E5 2011款、V3菱悦 2011款 等
	185/60 R15	84T/H	300	奇瑞E3 2013款、锋范 2014款 等
	195/60 R15	88H	300	比亚迪L3 2012款、花冠 2011款 等
	205/60 R15	91V	300	红旗世纪星、起亚远舰 等
	185/65 R15	88H	300	长城C30 2013款、标致301 2014款 等
	195/65 R15	91H	300	逸动 2014款、明锐 2015款 等
	205/65 R15	94H	300	景程 2012款、帝豪EC7-RV 2013款 等

性能优势

技术亮点

静音舒适



细腻的扰频花纹，和胎肩全封闭式设计有效降低胎面中部的噪音向外扩散，进一步降低噪音



主沟旁的扰频花纹设计，错开和胎肩较大花纹块的音频，降低噪音感

湿地更安全



含硅胎面配方湿地刹车距离比普通轮胎更短



四条宽大直沟有效保证轮胎积水地面快速排水，确保湿地抓地力





佳通 舒适 221

Giti Comfort 221

睿智生活 驾驭随心



精准操控
提升驾乘乐趣



长里程
耐磨性好，满足对长里程的要求



查看分享产品详情

适配规格表

轮辋直径		轮胎规格	负荷指数 & 速度级别	最大额定气压 (kPa)	适配车型
221	R17	215/50 R17	95V	340	沃尔沃S60 2014款、荣威750 2011款 等
		205/55 R16	91V	340	速腾 2014款、卡罗拉 2014款 等
	R16	195/55 R16	87H	340	MG3 2011款、DS3 2013款 等
		215/60 R16	95V	300	帕萨特 2013款、雅阁 2014款 等
		205/60 R16	92H	300	福克斯 2012款、睿翼 2012款 等
		215/65 R16	98H	300	奥德赛 2011款、马自达8 2013款 等
		205/65 R16	95V	300	天籁 2012款、起亚K5 2012款 等
	R15	195/55 R15	85V	300	奇瑞E5 2011款、V3菱悦 2011款 等
		185/55 R15	82V	300	长安CX20 2011款、福特嘉年华 2013款 等
		195/60 R15	88H	300	比亚迪L3 2012款、花冠 2011款 等
		185/60 R15	84H	300	奇瑞E3 2013款、锋范 2014款 等
		205/65 R15	94V	300	景程 2012款、帝豪EC7-RV 2013款 等
		195/65 R15	91V	300	逸动 2014款、明锐 2015款 等
		185/65 R15	88H	300	长城C30 2013款、标致301 2014款 等
		175/65 R15	84H	300	锋范 2012款、飞度 2011款 等
	R14	195/60 R14	86H	300	桑塔纳志俊 2010款 等
		185/60 R14	82H	300	捷达 2012款、旗云2 2010款 等
		185/65 R14	86H	300	凯越 2013款、POLO 2013款 等
221 ^{VI}	R16	205/55 R16	91V	340	速腾 2014款、卡罗拉 2014款 等
		195/50 R16	84H	340	起亚K2 2011款、瑞纳 2014款

性能优势

湿地操控



佳通 3B 刚度制衡技术，有效抑制胎体变形，车辆转弯侧向抓地力更强，转弯更灵敏




胎肩部采用大花纹块设计，可减小因激烈驾驶而集中于胎肩的应变和应力，提升操控性



四条宽阔的花纹纵沟设计，可使胎面快速排出积水，与地面充分接触

长里程



高抓地合成橡胶与纳米级补强碳黑配方，减少橡胶分子摩擦生热，胎面更耐磨，里程更长



有限元基础的 ISOM 技术，胎面接地压力更均匀，提升单位磨损





佳通 舒适 220

Giti Comfort 220

都市精灵 彰显本色



驾乘舒适
提升乘坐的舒适性



省油环保
低滚阻更省油



查看分享产品详情

适配规格表


轮辋直径		轮胎规格	负荷指数 & 速度级别	最大额定气 压(kPa)	适配车型
220	R14	165/60 R14	100V	300	熊猫 2013款、比亚迪F0 2010款 等
		175/60 R14	94V	300	瑞麒M5 2010款 等
		165/65 R14	95V	300	悦悦 2013款
		175/65 R14	93W	300	马自达2 2012款、全球鹰GX2 2012款 等
		165/70 R14	90V	300	玛驰 2011款 等
		175/70 R14	91V	300	新桑塔纳 2013款、捷达 2013款
		185/70 R14	96V	300	MG 3 2011款、迷迪 2011款 等
	R13	175/60 R13	94V	300	乐驰 2012款、奔奔MINI 2011款 等
		155/65 R13	91V	300	奇瑞QQ 3 2010款 等
		165/65 R13	93W	300	海马王子 2011款、北斗星 2010款 等
		175/70 R13	97V	300	赛欧 2010款 等
		165/70 R13	94V	300	夏利、长安羚羊 等
		175/70 R14	87H	300	新桑塔纳 2013款、捷达 2013款

性能优势

驾乘舒适




3P 静音平衡技术的应用，多节距花纹设计有效降低行驶中花纹共振所产生的噪音频率



3B 技术应用，优化胎体轮廓，带束层和胎圈受力更均匀，径向刚度更合理。吸收振动所产生的不适

省油环保



胎面中添加低生热橡胶配方，使行车单位里程油耗更低，汽车 CO2 排放量更少



3B 技术应用，优化胎体轮廓设计，提高轮胎侧向和周向刚度，减少轮胎材料变形，降低油耗损失





佳通 出租车 900

Giti Taxi 900

安全耐久 营运好帮手



超强耐磨
耐磨性好，满足对长里程的要求



操控灵敏
提升驾乘乐趣



查看分享产品详情

适配规格表

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数 & 速度级别	最大额定气 压(kPa)	适配车型
R16	205/55 R16	94H	340	领驭、速腾、途安、宾悦
	195/60 R15	88H	300	花冠、伊兰特、比亚迪F3、远景
R15	185/65 R15	88H	300	伊兰特、腾翼C30
	195/65 R15	91H	300	帕萨特、速腾、天语SX4
	195/55 R15	85H	300	奇瑞A5、菱悦V3
R14	195/60 R14	86H	300	桑塔纳2000/3000、桑塔纳志俊
	185/60 R14	82H	300	旗云、捷达、爱丽舍、富康
	175/70 R14	84T	300	新捷达、锐欧
	165/70 R14	82T	300	爱丽舍
R13	165/70 R13	79T	300	夏利、长安羚羊 等

性能优势

超强耐磨



胎面花纹设计“海陆”比小(沟槽面积小;花纹块面积大),“陆地”占比更多,从而可以更好地提升轮胎的耐磨性



添加“高硬度炭黑补强剂”出租车专用橡胶配方,通过配方的改进,提升胎面橡胶的单位磨耗性能,使其更加符合出租车主的需

操控灵敏



胎肩采用大花纹块设计,由强壮筋条连接,增强刚性,提升车辆转向性能,适合出租车经常起步、制动、变道、转弯的特性



胎面3条主花纹沟和冠部渐变横沟设计,提升湿地的排水性能和刹车性能,让驾乘更安全





佳通 舒适 SUV520

Giti Comfort SUV520

驭动无限 自在520



舒适静音
胎噪更低，乘坐更安静



灵敏操控
提升驾乘乐趣



查看分享产品详情

适配规格表

轮辋直径	轮胎规格	负荷指数 & 速度级别	最大额定气压(kPa)	适配车型
R18	235/50 R18	97V	300	翼虎 2013款、途观 2013款 等
	235/55 R18	100H/V	300	智跑 2012款、丰田RAV4 2013款 等
	215/55 R18	95H	300	指南者 2014款、昂科拉 2014款 等
	235/60 R18	103H	300	新胜达(进口) 2012款、雷克萨斯RX 2013款 等
	225/60 R18	100H	300	本田CR-V 2012款、奇骏 2014款 等
	235/65 R18	106V	300	凯迪拉克SRX 2014款、楼兰 2013款 等
R17	235/55 R17	103H	340	途观 2013款、奥迪Q3 2015款 等
	225/55 R17	101H	340	斯巴鲁XV 2014款 等
	225/60 R17	99H	300	智跑 2012款、北京现代ix35 2013款 等
	215/60 R17	96H	300	瑞虎 2011款、指南者 2013款 等
	235/65 R17	104H	300	全新胜达 2013款、沃尔沃XC60 2013款 等
	225/65 R17	102H	300	奇骏 2014款、吉利GX7 2014款 等
R16	235/60 R16	100H	300	瑞虎 2010款、狮跑 2011款 等
	215/65 R16	102H	340	途胜 2013款、途观 2013款 等
	245/70 R16	107H	300	金杯S50 2011款 等
	225/70 R16	103H	300	圣达菲 2012款 等
R15	205/70 R15	100H	340	吉姆尼 2012款、众泰 2010款 等

性能优势

舒适静音



佳通 3P 静音技术，花纹采用多节距混沌排列，优化胎噪，提升驾乘舒适性



众多辅助沟槽，优化花纹块错位，配合胎面细纹降低高频噪音，提升驾乘的静音性



针对 SUV 设计的高强度冠带层，有效吸收行驶中冲击和振动能量，提高轮胎的舒适性

灵敏操控



3B 刚度制衡技术，强化胎体结构，优化胎体形状，接地面积分布均匀，提高行驶稳定性



高刚性胎面花纹，结合肩部大块花纹与横沟合理分布，提升接地面积，操控稳定性更佳



采用高强度子口三角胶，保障驾驶时转向和制动的快速响应

