



2015

佳通冬季轮胎产品手册

高性能轿车 & SUV



佳通冬季驾控系列

适配品牌(部分)

宝马

保时捷

雷克萨斯

奔驰

凯迪拉克

沃尔沃

大众

奥迪

日产

雪佛兰

标致

雪铁龙

轿车 & SUV



佳通冬季舒适系列

适配品牌(部分)

- | | |
|----|-----|
| 大众 | 雪佛兰 |
| 日产 | 雪铁龙 |
| 标致 | 福特 |
| 丰田 | 别克 |
| 本田 | 吉利 |
| 长安 | 现代 |

轻客



佳通冬季轻客系列

适配品牌(部分)

- | | |
|----|-----|
| 丰田 | 江淮 |
| 长安 | 福田 |
| 五菱 | 依维柯 |
| 福特 | 金杯 |
| 江铃 | |



适合中国特点的冬季技术轮胎

让您的车辆安全畅行冰雪路


酷寒配方技术，踏雪驰冰更安全



新型纳米聚合物胶料




低温胶料玻璃化温度更低




高效硅烷偶联反应活化剂



硅胶硫化更充分



新型补强白炭黑配方



活性亲水基更强

优势

- ① 冰雪路况轮胎行驶更稳定安全
- ② 冰地启动加速，应急制动更敏捷
- ③ 雪地通过性大大提高，避免了汽车行驶中的趴窝


独有防滑设计，灵敏启动，制动迅速

高海陆比行驶面设计



保证轮胎与冰雪路面最大接触面积

高密度超细波纹沟设计



提高轮胎耙雪性和自洁性能

开放式锯齿沟槽设计



有利于融化冰雪混合物及时排除

冬季特有5PEC平衡轮廓设计



保证轮胎足够舒适性和冰地操控性

优势

- ① 冰面制动距离短
- ② 冰面加速快
- ③ 雪地不打滑



日常驾驶 >

佳通冬季驾控 系列

Giti WinterControl

高性能轿车(SUV)冰雪路面驾驶最佳选择



290



SUV890+



16 - 19"

40 - 55



21 - 18"

45 - 60

佳通冬季舒适 系列

Giti Winter

提升轿车(SUV)冰雪路面驾驶安全性



230



SUV830



13 - 17"

50 - 70



15 - 18"

55 - 75



商用驾驶 >

佳通冬季轻客 系列

Giti WinterVan

提升轻客冰雪路面驾驶安全性



Van 650



13 - 16"

425 - 1050kg



在严寒的冬季，积雪和结冰带来的路面湿滑问题，对驾车出行带来很多潜在危险，如何选择一款冰雪路面性能出色的冬季轮胎显得尤为重要。

290

SUV 890+



高性能轿车(SUV)冰雪路面驾驶最佳选择



冰地驾车更安全




雪地驱动更强劲



冰地驾车更安全

低温配方

最新高效硅烷偶合反应活化剂硅胶配方，大大降低寒带橡胶玻璃化晶点，胎面胶低温下也能持续柔软，提升胎面与冰面的摩擦力



新型纳米聚合物



高效硅烷偶合
反应活化剂

新型白炭黑配方

在冰面和极低温度下，车辆抓地力有效提升，安全性能大大提高

细密刀槽设计

单一花纹块上加密刀槽设计，接地面积加大，吸附冰面水分



横坐标是温度，纵坐标是胶料模量，在低温下模量越低，弹性越好，冰雪地上的性能越好

启动加速更快，
应急制动刹车距离更短


雪地驱动更强劲

大块型基础上开放性独立花纹块设计，既保持排水性和通过性，同时保持花纹总体刚度



提升雪地驱动力和通过性，雨雪天气更安全

不规则独立花纹块设计，相互咬合交错



提高轮胎自洁性和驱动性能



290

轮辋直径 16 – 19"

扁平率 40 – 55

速度级别 240 km/h



轮辋直径	轮胎规格	负荷指数 & 速度级别
19	245/45 R19	98V
18	255/40 R18	99V
	245/40 R18	97V
	255/45 R18	99V
	245/45 R18	100V
	235/45 R18	94V
	225/45 R18	91V
	245/50 R18	100V
	235/50 R18	97V
17	255/45 R17	98V
	245/45 R17	99V
	235/45 R17	97V
	225/45 R17	94V
	215/45 R17	91V
	235/50 R17	96V
	225/50 R17	98V
	235/55 R17	99V
	225/55 R17	101V
	215/55 R17	94V
16	225/55 R16	95V

SUV 890+

轮辋直径 21 – 18"

扁平率 45 – 60

速度级别 210 km/h



轮辋直径	轮胎规格	负荷指数 & 速度级别
20	275/40 R20	106H
	275/45 R20	110H
	255/45 R20	105H
	255/50 R20	109H
19	275/45 R19	108H
	255/45 R19	100H
	265/50 R19	110H
	255/50 R19	103H
	235/50 R19	99H
	255/55 R19	107H
	245/55 R19	103H
	235/55 R19	101H
18	255/55 R18	109H
	235/55 R18	100H
	225/55 R18	98H
	265/60 R18	110H
	235/60 R18	103H
	225/60 R18	100H
	235/65 R18	106H

230

SUV 830



轿车(SUV)冰雪路面驾驶最佳选择



冰地驾车更安全




雪地驱动可靠


冰地驾车更安全

低温配方


全新冬季配方技术，纳米聚合胶体，提高胶料低温柔软度，亲水分子提高湿地性能



新型纳米聚合物





高效硅烷偶合
反应活化剂



新型白炭黑配方

提升冰地性能，有效避免甩尾和制动不及时，安全性能大大提高

细密刀槽设计



冬季操控安全性有效提高，雨雪地和冰地制动距离更短


雪地驱动可靠

曲折设计的主花纹沟，增大了与雪地的摩擦力，提升轮胎的驱动力，有效预防雪地打滑



冰雪路操控性好，满足多种冬季路况要求

不规则的肩部花纹块，增加在松软雪地的耙雪能力



缩短雪地刹车距离，提升雪地驱动力



230

轮辋直径 🛞 13 – 17"

扁平率 🛞 50 – 70

速度级别 🚗 190 – 210 km/h



轮辋直径	轮胎规格	负荷指数 & 速度级别
17	215/50 R17	95T
	195/50 R16	84T
	215/55 R16	93H
	205/55 R16	90H
	195/55 R16	87T
	225/60 R16	98H
	215/60 R16	95H
	205/60 R16	92H
	195/60 R16	89T
	205/65 R16	95T
15	195/50 R15	82H
	195/55 R15	85H
	185/55 R15	82T
	195/60 R15	88H
	185/60 R15	84H
	205/65 R15	94T
	195/65 R15	91H
	185/65 R15	88H
	175/65 R15	84H
	215/70 R15	98T
14	205/70 R15	96T
	195/60 R14	86T
	185/60 R14	82T
	185/65 R14	86T
	175/70 R14	84T
13	165/70 R13	83T

SUV830

轮辋直径 🛞 15 – 18"

扁平率 🛞 55 – 75

速度级别 🚗 190 km/h



轮辋直径	轮胎规格	负荷指数 & 速度级别
18	215/55 R18	95T
	235/60 R17	102T
	225/60 R17	99T
	215/60 R17	96T
	285/65 R17	116T
	265/65 R17	112T
	245/65 R17	107T
	235/65 R17	104T
	225/65 R17	102T
	235/60 R16	100T
16	215/65 R16	102T
	265/70 R16	112T
	245/70 R16	107T
	235/70 R16	106T
	225/70 R16	103T
	215/70 R16	100T
15	215/75 R15	100T
	225/75 R15	102T

Van 650

新

冰雪无阻，安全到达



冰地起步更快
制动距离更短




雪地加速和制动性能出色




里程长、承载强
更多附加值

冰地起步更快、制动距离更短


细密的刀槽设计，快速吸附冰面水膜，增加胎面与冰面的摩擦



创新“Z”型胎肩花纹块，在转弯时抗变形力最强，从而提升车辆转弯变道的抓地力，这也是针对承载性轮胎特别设计



新的胎面软配方，紧贴冰冻路面，大幅提升冰地制动性能



新型纳米聚合物




高效硅烷偶合
反应活化剂




新型白炭黑配方

雪地加速和制动性能出色

3条宽纵沟设计，有效发挥排雪和排水性，同时防侧滑



锯齿花纹沟，提高雪地剪断力，且增加了边缘效果，提高雪地抓地力



里程长、承载强，更多附加值

兼具低温、湿地性能的配方中添加了纳米级补强炭黑，极大地提高了轮胎耐磨性



新型纳米聚合物



高效硅烷偶合
反应活化剂

特殊的轮廓正圆化设计，使轮胎在承载状况下受力更分散，提升承载性能





Van 650

轮辋直径  13 – 16"



轮辋直径	轮胎规格	负荷指数 & 速度级别	层级
16	215/75 R16C	107/104Q	8PR
	195/70 R15C	99/96R	8PR
15	205/70 R15C	104/102Q	6PR
	215/70 R15C	106/104Q	8PR
	225/70 R15C	106/103R	8PR
	185 R15C	103/102Q	8PR
	195 R15C	106/104R	8PR
	215/75 R14C	104/101R	8PR
	175/70 R14C	95/93Q	6PR
14	185 R14C	102/100R	8PR
	165 R13C	94/93S	6PR
13	165/70 R13C	88/86Q	6PR

佳通轮胎集团及分公司



佳通轮胎（中国）投资有限公司
地址：上海市长宁区临虹路280-2号
邮编：200335
电话：+86 (021) 2207-3333
传真：+86 (021) 2207-3000
电子邮件：sales@giti.com



新加坡
Giti Tire Pte Ltd.
9 Oxley Rise #01-01
The Oxley, 238697 - Singapore



印度尼西亚
PT Gajah Tunggal Tbk
Wisma Hayam Wuruk 10th Fl
Jl. Hayam Wuruk No. 8
Indonesia 10120



美国
Giti Tire (USA) Ltd.
10404 Sixth Street
Rancho Cucamonga, CA
91730-5831 - U.S.A



英国
Giti Tire (UK) Ltd.
Cheshire Business Park
22 Cheshire Avenue
Lostock Gralam
Northwich, CW9 7UA



加拿大
Giti Tire (Canada) Ltd.
#250 10330 152nd Street
Surrey, BC V3R 4G8 - Canada



德国
Giti Tire Deutschland GmbH
Siegpark
Auf dem Seidenberg 5
53721 Siegburg - Germany



法国
Giti Tire (Europe) BV (France)
147, Avenue Paul Doumer
92500 Rueil Malmaison, France



巴西
Giti Tire do Brasil
Paulista R. Coronel Oscar Porto
736 – sala 51/52
São Paulo – SP – Brazil



您可以使用手机扫描二维码
登陆佳通官方网站
或直接登陆www.giti.com浏览网页